


1

Giusto o sbagliato?

Le infezioni da virus del papilloma umano (HPV) sono tra le malattie sessualmente trasmissibili più comuni.

giusto

sbagliato




2

Giusto o sbagliato?

La maggior parte delle infezioni da HPV guarisce senza conseguenze.

giusto

sbagliato



3

Giusto o sbagliato?

Gli HPV causano solo il cancro del collo dell'utero.

giusto

sbagliato



4

Giusto o sbagliato?

L'HPV si trasmette solo facendo sesso.

giusto

sbagliato



5

Giusto o sbagliato?

La miglior protezione contro l'HPV è la vaccinazione.

giusto

sbagliato



6

Giusto o sbagliato?

Esistono esami di diagnosi precoce per tutte le malattie causate da HPV.

giusto

sbagliato



7

Giusto o sbagliato?

Dopo la vaccinazione anti-HPV non sono più necessari esami di diagnosi precoce.

giusto

sbagliato







lega contro il cancro

Uniti contro il cancro.
Per maggiori informazioni:
legacancro.ch/hpv



LSC | 6.2025 | 1000 | 031173135121

Risposte

1

Giusto. L'infezione da HPV è la malattia sessualmente trasmissibile più frequente. Circa il 70-80% delle persone sessualmente attive si infetta nel corso della vita. Sono particolarmente colpiti i giovani adulti dai 16 ai 25 anni di età. Tuttavia, di solito non ci si accorge dell'infezione.

2

Giusto. Nel 70% dei casi il virus scompare entro un anno dal contagio e nel 90% dei casi entro due anni. Di solito non ci si accorge dell'infezione né si sviluppano conseguenze a lungo termine. Tuttavia, alcuni tipi di HPV possono causare verruche genitali. E un'infezione cronica da un cosiddetto tipo di HPV ad alto rischio può portare allo sviluppo di precursori del cancro o del cancro stesso.

3

Sbagliato. Quasi tutti i casi di cancro del collo dell'utero sono causati da un'infezione da HPV. Ma i virus HPV possono causare anche altri tipi di cancro, e non solo nelle donne: per esempio tumori nella regione genitale, come il cancro anale, della vulva o del pene, ma anche

tumori nella bocca e nella gola. Un'infezione da HPV può provocare anche le verruche genitali, più innocue ma comunque sgradevoli.

4

Sbagliato. Anche se l'HPV si trasmette principalmente attraverso i rapporti sessuali, un contagio può avvenire anche durante contatti intimi senza penetrazione o toccando mucose infette nella zona genitale o in bocca. I preservativi non danno una protezione completa, ma riducono il rischio di trasmissione di HPV. I preservativi ti proteggono anche da altre malattie sessualmente trasmissibili.

5

Giusto. Puoi proteggerti da un'infezione da HPV poiché esiste una vaccinazione che protegge dai virus più pericolosi. Facendoti vaccinare puoi impedire lo sviluppo di un cancro e anche delle verruche genitali. La vaccinazione in passato era raccomandata solo alle donne, oggi invece a tutte le persone dagli 11 ai 26 anni. Tutti i sessi possono trasmettere il virus HPV e ammalarsi di cancro. La vaccinazione è gratuita a quest'età. La vaccinazione è più efficace prima dell'inizio dell'attività sessuale, poiché non può eliminare le infezioni da HPV già presenti.

6

Sbagliato. Per la diagnosi precoce del cancro al collo dell'utero o dei suoi precursori si esegue uno striscio dell'utero e del collo dell'utero. Per gli altri tumori causati da HPV non esistono ancora esami di routine per la diagnosi precoce. La Lega contro il cancro raccomanda a tutte le persone con collo dell'utero di età compresa tra i 21 e i 70 anni di sottoporsi ogni tre anni a uno striscio di screening. La cassa malati rimborsa i costi di questo esame ogni tre anni.

7

Sbagliato. È importante che anche le persone con collo dell'utero vaccinate si sottopongano regolarmente a uno striscio. La vaccinazione protegge dalla maggior parte dei virus HPV che possono causare il cancro, ma non da tutti.

Lega svizzera contro il cancro, Effingerstrasse 40,
casella postale, 3001 Berna, tel. 031 389 91 00

Conto donazioni:
IBAN CH 95 0900 0000 3000 4843 9

Risultato

Da 0 a 3 risposte corrette:

Beh, diciamo che puoi migliorare le tue conoscenze sull'HPV. Informati presso la Lega contro il cancro o chiedi ad altri specialisti.

4 o 5 risposte corrette:

Non male, sai già qualcosa sull'HPV. Con qualche approfondimento in più avrai tutte le informazioni necessarie.

6 o 7 risposte corrette:

Eccellente, complimenti! Conosci tutte le nozioni di base sull'HPV. Usa le tue conoscenze per informare i tuoi amici.



lega contro il cancro

Esistono più di 200 tipi di virus del papilloma umano (HPV), in gran parte innocui. Alcuni tipi possono provocare verruche genitali, mentre i cosiddetti tipi ad alto rischio possono provocare alterazioni delle cellule da cui dopo anni rischia di svilupparsi un precursore o il cancro stesso. Ogni anno in Svizzera vengono diagnosticati circa 700 casi di cancro associati all'HPV. Per proteggersi è disponibile una vaccinazione efficace. Anche con altre misure nella tua vita quotidiana puoi contribuire a ridurre il rischio di cancro. 4 casi di cancro su 10 in Svizzera sono evitabili! Scopri come ridurre il tuo rischio di cancro con Self Check.



Scansiona il codice QR
e fai il Self Check.

Suggerimenti principali

Vaccinati contro l'HPV tra gli 11 e i 26 anni. Contatta il tuo medico per ricevere maggiori informazioni sull'HPV.

Pratica il «safer sex» (sexo più sicuro) per ridurre il rischio di trasmissione di HPV e proteggerti da altre malattie sessualmente trasmissibili.

Hai tra i 21 e i 70 anni? Sottoponiti ogni tre anni a uno striscio del collo dell'utero.



lega contro il cancro

Fatti e miti sull'HPV

Giusto o sbagliato?